



**AJUNTAMENT DE REUS**

Arquitectura  
Serveis Tècnics

## **PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA**

C/ JOAN SALVAT PAPASSEIT cantonada C/ JOSEP PLA

---

MEMÒRIA, AMIDAMENTS, PRESSUPOST I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

---

**AUTORS PROJECTE:** S.T.M. d'arquitectura (Gabriel Bosques Sánchez, arquitecte municipal)  
Tous arquitectes, SLPU (Joan Tous Gomà-Camps, arquitecte) -A.S.T.-

---

**Exp. municipal:** 119-08  
**Data:** juny 2015

---

## ÍNDEX

### I. MEMÒRIA

1. Identificació i agents del projecte
2. Informació prèvia
  - 2.1 Objecte del projecte
  - 2.2 Situació
  - 2.3 Antecedents
  - 2.4 Descripció de l'edificació
  - 2.5 Quadre de superfícies
  - 2.6 Compliment del programa de mobiliari bàsic i equipament d'ús públic
3. Descripció del projecte de subministrament i instal·lació.

### II. FITXES TÈCNIQUES I PRESSUPOST

1. Fitxes tècniques del mobiliari
  - 1.1 Lot 1: Taules i complements
  - 1.2 Lot 2: Seients
  - 1.3 Lot 3: Emmagatzematge
2. Pressupost

### III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

A1	Replanteig de mobiliari i superfícies	Planta baixa	E 1/150
A2	Replanteig de mobiliari i superfícies	Planta primera	E 1/150
A3	Replanteig de mobiliari i superfícies	Planta Altell	E 1/150

## I. MEMÒRIA

## 1. Identificació i agents del projecte

Projecte:	Projecte de mobiliari de la Biblioteca Pere Anguera
Emplaçament:	c/ Joan Salvat Papasseit cantonada c/ Josep Pla
Municipi:	Reus (Baix Camp)
Projectistes:	S.T.M. d'Arquitectura: Gabriel Bosques Sánchez, Arquitecte Cap de Secció d'Arquitectura Ajuntament de Reus Departament d'Arquitectura i Urbanisme Tel. 977 010 076 - 977 010 075 Fax. 977 010 275 Adreça: Edifici Mercat Central c/ Sardà i Cailà s/n. 43201 Reus  Assistència tècnica: Tous Arquitectes, SLPU Joan Tous Gomà-Camps, Arquitecte Telèfon: 977 228493 / Fax: 977 218482 Adreça: Rambla Nova, 2, baixos. 43004 Tarragona

## 2. Informació prèvia

### 2.1 Objecte del projecte

Aquest projecte de mobiliari es redacta per conformar la documentació necessària per poder dur a terme el subministrament i instal·lació del mobiliari de la Biblioteca Pere Anguera, municipi de Reus, comarca del Baix Camp.

### 2.2 Situació

La Biblioteca està situada al creuament dels carrers Joan Salvat Papasseit, l'avinguda Josep Pla, el carrer Manuel Hugué i una futura edificació veïna que delimita amb el carrer Manuel de Pedrolo.

### 2.3 Antecedents

La zona de Mas Iglesias és una zona de recent creixement, amb una ubicació estratègica per substituir dues de les biblioteques actuals: la del CC Migjorn i la del CC Mas Abelló, donant servei a tota la zona sud del municipi on ja no hi ha impacte de la Biblioteca Central Xavier Amorós.

La nova biblioteca donarà servei a una població actual de 18.200 habitants, amb una previsió de creixement que en 10 anys assigna a la zona una població de 30.000 habitants. Malgrat tot s'ha cregut convenient dimensionar la biblioteca per una població de 25.000 habitants per evitar el sobredimensionament inicial i estudiar la possibilitat de tenir uns metres de reserva per al creixement.

La biblioteca serà un edifici de nova construcció de quatre plantes, tres d'elles sobre rasant, amb una superfície total construïda de 2944,60m<sup>2</sup>, connectada amb els Jardins de Mas Iglesias. L'espai lliure on es situa el solar en qüestió té una forma triangular que limita amb els carrers Joan Salvat-Papasseit, Manuel de Pedrolo i la via del tren.

## 2.4 Descripció de l'edificació

La solució adoptada ha estat la de crear unes peces rectangulars en planta baixa concentrant usos diferenciats com són la zona de diaris i revistes, sala d'actes, zona de treball intern/dipòsit i zona infantil. Aquestes peces es col·loquen paral·leles i desplaçades les unes respecte les següents per afavorir l'entrada de llum natural, formant la base sobre la qual es sustenta una peça rectangular a doble alçada on s'aglutina el fons general de la biblioteca. Aquest doble espai conté un altell on es troba el fons Pere Anguera i els espais de suport i de formació.

La planta baixa queda comunicada amb la resta de plantes superiors a través d'un doble espai.

Es concentren els espais destinats a instal·lacions dins d'un nucli rígid que conté l'ascensor i que comunica les quatre plantes.

Un cop començada l'excavació de l'obra i després de veure que el terreny no tenia les característiques previstes al primer estudi geotècnic, es va optar per canviar la tipologia de la fonamentació, obtenint una planta soterrani, d'ús encara no definit.

## 2.5 Quadre de superfícies

	Entitat / zona	Superfície útil interior (m <sup>2</sup> )
<b>A. Àrea d'acollida, promoció, informació, premsa i préstec</b>	Vestíbul previ	19,56
	Àrea d'acollida i promoció	159,12
	Diaris i revistes	75,47
	Taulell d'atenció i acollida	26,99
		<b>281,14</b>
<b>B. Àrees de foment i espais polivalent</b>	Sala polivalent	65,26
	Magatzem espai polivalent / retorn llibres	13,47
		<b>78,73</b>
<b>C. Àrea general</b>	Fons general	475,52
	_ Àrea d'informació i referència	
	_ Música i cinema	
	_ Espai multimèdia	
	Taulell de treball i atenció al públic	11,13
	Espai de suport	21,12
	Espai de formació	31,61
	Espai Pere Anguera	42,24
	<b>581,62</b>	
<b>E. Àrea infantil i juvenil</b>	Àrea infantil i juvenil	193,19
	Espai de suport / Àrea de petits lectors	31,77
		<b>224,96</b>
<b>H. Espai d'administració i serveis</b>	Dipòsit	58,71
	Despatx	19,22
	Àrea de treball	24,79
	Zona de repòs	20,30
	Sala	950,63
		<b>1.073,65</b>
<b>I. Espais de circulació i instal·lacions</b>	Espais de circulació	27,17
	Espais per a l'equip de neteja	2,64
	Espais per instal·lacions	32,55
	Distribuidors	46,87
	Escales	67,39
	Porxos	95,92
	Vestíbuls	8,53
	<b>281,07</b>	
<b>Serveis sanitaris</b>	Serveis sanitaris pels treballadors	3,08
	Serveis sanitaris pels usuaris	18,39
		<b>21,47</b>

<b>Superfície útil total</b>	<b>2.542,64</b>
------------------------------	-----------------

Superfície construïda	
P-1 ampliació	1.147,13
PB	1.033,44
P1	582,81
Planta Altell inicial	93,96
Planta Altell ampliació	32,33
Planta Badalot	54,93

<b>Sup. construïda inicial</b>	<b>1.765,14</b>
<b>Sup. construïda ampliació</b>	<b>1.179,46</b>
<b>Sup. construïda total</b>	<b>2.944,60</b>

## 2.6 Compliment del programa de mobiliari bàsic i equipament d'ús públic.

S'ha tingut en compte la capacitat de les prestatgeries segons les alçades, descomptant un prestatge de cada prestatgeria per permetre la futura ampliació del fons de la biblioteca.

El valor que s'ha pres com a referència per poder quantificar els mínims exigibles a la biblioteca, s'ha extret del document facilitat pel Servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SSLPC) de la Generalitat de Catalunya "Programa Funcional – Biblioteca Local 1 de Reus" de data octubre del 2008.

D'aquest document se n'extreuen les següents necessitats en quant a mobiliari i equipament:

### - Punts de lectura

	Formals	Informals	Totals projecte	
			Formals	Informals
Àrea d'informació i premsa		24	_	24
Àrea general	40	34	40	39
Àrea infantil	20	22	36	33
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>96</b>

### - Prestatgeries

	Quantitat de fons	Mitjana de documents per ml	Lliure accés	
			Mínims	Projecte
Fons general (llibres i DVD)	21.637	30	721 ml	814 ml
Àrea infantil	5.091	40	128 ml	128 ml
<b>TOTAL</b>	<b>26.728</b>		<b>849 ml</b>	<b>942 ml</b>

### - Expositors de discs compactes

	Quantitat de fons	Unitats per mòdul	Lliure accés	
			Mínims	Projecte
Àrea d'adults	4.200	450 cd/mòdul	10 mòduls	12 mòduls
Àrea infantil	1.400	450 cd/mòdul	4 mòduls	4 mòduls
<b>TOTAL</b>	<b>6400</b>		<b>14 mòduls</b>	<b>16 mòduls</b>

Reus, juny de 2015

STM Ajuntament de Reus

### 3. Descripció del projecte de subministrament i instal·lació.

Per una major claredat en la definició dels diferents elements, aquests es descriuen àmpliament en el capítol II referent a les fitxes tècniques del mobiliari agrupat en lots.

La finalitat d'aquestes fitxes tècniques és la descripció detallada dels diferents elements, en quant a materials, forma, acabat, entre altres característiques, així com la seva ubicació per la seva ràpida localització en els plànols adjunts de plantes, imatges, amidaments i pressupost per tal que el mobiliari s'ajusti a totes les descripcions recollides en aquest document.



## II. FITXES TÈCNIQUES I PRESSUPOST

## 1. Fitxes tècniques del mobiliari

## LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS

- T.1a TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària
- T.1b TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circular
- T.1c TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm
- T.3a TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i ala
- T.3b TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular
- T.4 TAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodes
- T.5 TAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circular
- T.6a TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circular
- T.6b TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm
- T.7 TAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodes
- T.8 TAULA 180x90x74 cm
- T.9 TAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cm
- T.10 TAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cm
- T.11 TAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisoris
- T.12 TAULA Ø120 cm
- T.13 TAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circular
- C.1 PAPERERA per l'ús dels usuaris
- C.2 PAPERERA per l'ús del personal
- C.3 CENDRER DE PEU per exterior
- C.4 PENJA-ROBES DE PEU
- C.6 PAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTIC
- C.7 TAMBORET RODANT
- C.8 RELLOTGE DE PARET
- C.10 CAIXA PER A CLAUS
- C.11 GUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENAT
- C.12 BÚSTIA DE RETORN
- C.13 PORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetes
- C.15 GUIXETA
- C.17 PISSARRA ROTULABLE AMB SUPORT
- C.18 POSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTIL
- C.19 CATIFA infantil
- C.21 CARRO PLATAFORMA pel transport de llibres
- C.22 PRESTATGERIA per equips audiovisuals
- C.23 PANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICA
- C.24 MICROONES
- C.25 CAFETERA
- C.26 NEVERA
- C.27 PRESTATGERIA per emmagatzematge
- C.30 EXPOSITOR DE LLIBRES
- C.31 BUC
- C.32 FARISTOL
- C.33 EXPOSITOR DE DIARIS
- C.34 EXPOSITOR DE NOVETATS

## LOT 2. SEIENTS

- S.1 CADIRA sense recolzabraços
- S.3 CADIRA amb recolzabraços i base tipus patí
- S.4 CADIRA amb recolzabraços i rodes
- S.5 TAMBORET amb base tipus patí
- S.6 BUTACA amb base tipus patí
- S.7 COIXÍ
- S.8 CAIXA PER COIXINS
- S.9 CARRO PEL TRANSPORT DE CADIRES
- S.10 PALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patí

### LOT 3. EMMAGATZEMATGE

- P.1 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cm
- P.2 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cm
- P.3 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cm
- P.4 PRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cm
- E.1 SUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.lica
- E.2 CARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fusta
- E.3 SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cm
- E.4 SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cm
- E.5 METACRILAT PER A CD
- E.6 RETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cm
- A.1 ARMARI
- B.1 BUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cm
- B.2 BUC CD/DVD, alçada 130 cm
- B.3 BUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cm
- B.4 BUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cm
- B.5 CARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cm
- P.5 COMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixa

## 1.1 Lot 1: Taules i complements



**DESCRIPCIÓ**

Taula d'adult rectangular electricada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991, cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.

L'estructura és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com el sistema d'electricació de la taula.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electricació:

- \* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de caixa de registre fins a la caixa de connexions.
  - \* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
  - \* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.
  - \* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula. Rest a un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).
- Lluminària de sobretaula que garantitza els 500 lux sobre el pla de treball:
- \* Sistema d'il.luminació longitudinal amb perfils d'alumini pintat. Els suports verticals fixen el llum directament al sobre o a través de la ranura passacables. Canalització de l'escomesa elèctrica per als suports.
  - \* Difusor reflectant.
  - \* Làmpada fluorescent T5 de 1x49 W.

S'inclou el subministrament, muntatge i electricació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

**DIMENSIONS**

taula	llarg	160 cm	lluminària de sobretaula	llarg	160 cm
	ample	120 cm		ample	—
	alçada	74 cm		alçada	—

**SITUACIÓ**

		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta primera)	Fons general	10		
		10	1.745,75 €	<b>17.457,47 €</b>



## DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares amb forat circular pel pas de cablejat.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:

\* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.

\* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

\* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.

\* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

Inclou una tapa Ø64 mm de plàstic per al forat circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

## DIMENSIONS

llarg	160 cm
ample	120 cm
alçada	74 cm

## SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta primera)	Fons general	2		
		2	989,28 €	<b>1.978,56 €</b>



### DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular electricada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electricació de la taula.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electricació:

\* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.

\* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

\* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.

\* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

S'inclou el subministrament, muntatge i electricació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

### DIMENSIONS

llarg	160 cm
ample	120 cm
alçada	74 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Àrea infantil i juvenil	5		
(planta primera)	Fons general	2		
		7	975,60 €	6.829,18 €





## DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares amb forat circular pel pas de cablejat.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.

Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.

Ala per a taula amb la mateixa estructura, sobre i acabats que la taula, subjectada mitjançant un suport especial d'acer.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:

\* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.

\* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

\* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.

\* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.

Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

Inclou tapa Ø64 mm de plàstic per al forat circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.


S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

## DIMENSIONS

Taula			Ala per a la taula		
llarg	180 cm		llarg	80 cm	
ample	80 cm		ample	55 cm	
alçada	74 cm		alçada	74 cm	

## SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Despatx	1		
		1	1.110,41 €	<b>1.110,41 €</b>



## DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares amb forat circular pel pas de cablejat.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou varis tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:

\* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.

\* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

\* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.

\* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.

Rest a un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

Inclou una tapa Ø64 mm de plàstic per al forat circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

## DIMENSIONS

llarg	180 cm
ample	80 cm
alçada	74 cm

## SITUACIÓ

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta altell)    Espai Pere Anguera	2		
	2	826,07 €	<b>1.652,14 €</b>



**DESCRIPCIÓ**

Taula d'adult rectangular electrificada plegable amb rodes i sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) Thermopal ABS de 30 mm de gruix.

Estructura formada per columna i extensió en tub d'acer rodó pintat blanc i peu de fundició premsada de zinc pintat blanc en forma de T, amb dues rodes per pota amb fre.

Inclou tapa de registre abatible, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.

Inclou mecanisme de gir del sobre de taula en vertical.

Electrificació:

\*Un passacables acoblat a la pota de la taula, color a definir per la D.F.

\* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls girable. Inclou 2 clips per a cables i 3 m de cable d'alimentació.

La caixa és d'alumini anoditzat de 32x11 cm i inclou dos de connexió de veu i dades i tres endolls. Aquesta caixa es troba inserida en la part inferior del sobre.

\* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat.


S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula.

**DIMENSIONS**

llarg	140 cm
ample	100 cm
alçada	74 cm

**SITUACIÓ**

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa) Àrea de suport / petits lectors	4		
	4	1.114,20 €	<b>4.456,81 €</b>



## DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares amb dos forats pel pas de cablejat.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou varis tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:

\* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.

\* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

\* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.

\* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.

Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cables (veure imatge superior).

Inclou dues tapes Ø64 mm de plàstic per als forats circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

## DIMENSIONS

llarg	180 cm
ample	120 cm
alçada	74 cm

## SITUACIÓ

(planta altell)

Espai de formació

## UNITATS

3


3

## PREU / UT

1.002,96 €

## TOTAL

3.008,88 €



### DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares amb dos forats pel pas de cablejat.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou varis tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:

\* Dos passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.

\* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

\* Dues caixes elèctriques de connexió, cadascuna formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.

\* Dues tapes de registre abatibles d'eix pivotant desplaçat, integrades al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.

Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cables (veure imatge superior).

Inclou dues tapes Ø64 mm de plàstic per als forats circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.


S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

### DIMENSIONS

llarg	210 cm
ample	120 cm
alçada	74 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	1		
Àrea infantil i juvenil	1	1.108,85 €	1.108,85 €



### DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:

\* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.

\* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

\* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.

\* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

### DIMENSIONS

llarg	210 cm
ample	120 cm
alçada	74 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta altell)	Espai de suport	2		
		2	1.095,52 €	2.191,03 €



## DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular electricada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares amb forat circular pel pas de cablejat.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electricació de la taula.

Inclou faldó laminat d'alta pressió compacte (HPL), color blanc RAL 9002.

### Electricació:

\* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a la caixa de connexions.

\* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

\* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.

\* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.

Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

### Faldó:

\* Plafó d'HPL compacte subjectat a la part inferior de l'estructura de suport de la taula, color blanc RAL 9002. Mides 140x50 cm.

Inclou una tapa Ø64 mm de plàstic per al forat circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electricació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

## DIMENSIONS

llarg	140 cm
ample	80 cm
alçada	74 cm

## SITUACIÓ

(planta baixa) Sala polivalent

## UNITATS

3


3

## PREU / UT

1.166,83 €

## TOTAL

3.500,49 €



### DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular i dues potes intermitges amb cantells arrodonits. Els travessers són d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou varis tirants i dues potes intermitges en el lateral per tal que l'estructura quedi reforçada.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

S'inclou el subministrament i el muntatge de la taula.

### DIMENSIONS

taula	llarg	220 cm
	ample	90 cm
	alçada	74 cm

### SITUACIÓ

(planta baixa)

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
3		
3	913,68 €	<b>2.741,03 €</b>





## DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular amb cantells arrodonits. Els travessers són d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou varis tirants i dues potes intermitges (si fos necessari) en la seva estructura per tal que quedi reforçada.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:

\* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de caixes de registre fins a safata passacables.

\* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

\* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.

\* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

## DIMENSIONS

llarg	280 cm
ample	120 cm
alçada	74 cm

## SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Diaris i revistes	1		
		1	1.434,81 €	<b>1.434,81 €</b>



**DESCRIPCIÓ**

Taula d'adult rectangular electricada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular amb cantells arrodonits. Els travessers són d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002.

Inclou varis tirants i dues potes intermitges (si fos necessari) en la seva estructura per tal que quedi reforçada.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electricació de la taula.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electricació:

\* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de caixes de registre fins a safata passacables.

\* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

\* Dues caixes elèctriques de connexions, cadascuna formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.

\* Dues tapes de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

S'inclou el subministrament, muntatge i electricació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

**DIMENSIONS**

llarg	120 cm
ample	120 cm
alçada	100 cm

**SITUACIÓ**

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa) Àrea d'acollida i promoció	2		
	2	892,90 €	1.785,80 €



### DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular amb set forats circulars i sis panells divisoris amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular en els extrems i 4 potes intermitges amb cantells arrodonits. Els travessers són d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou varis tirants per tal que l'estructura quedi reforçada.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada per a sostenir els accessoris.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Inclou brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

Inclou set tapes Ø64 mm de plàstic per als forats circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

### DIMENSIONS

llarg	700 cm
ample	80 cm
alçada	74 cm

### SITUACIÓ

(planta primera)

Fons general

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
1		
1	2.365,05 €	2.365,05 €



### DESCRIPCIÓ

Taula de reunions rodona amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 13 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc RAL 9002. Estructura de peu central amb columna i base d'acer, tot pintat en color blanc RAL 9002 amb pintura a l'epòxid.

S'inclou el subministrament i el muntatge de la taula.

### DIMENSIONS

diàmetre	120 cm
alçada	74 cm

### SITUACIÓ

(planta baixa)

Despatx

### UNITATS

1

### PREU / UT

583,70 €

### TOTAL

**583,70 €**



### DESCRIPCIÓ

Taula d'adult rectangular electrificada amb forat circular i sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares amb forat circular pel pas de cablejat.

El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.

L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.

Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:

\* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.

\* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.

\* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior del sobre.

\* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula. Rest a un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

Inclou una tapa Ø64 mm de plàstic per al forat circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.

### DIMENSIONS

llarg	258 cm
ample	80 cm
alçada	74 cm

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Dipòsit	1		
		1	961,18 €	961,18 €



### DESCRIPCIÓ

Paperera baixa amb capacitat per a 20 litres format per cos d'acer inoxidable de 246x246x490 mm, de 0.8 mm de gruix, polit setinat a la cara exterior i matisat a la cara interior, amb base estanca d'ABS de 247x247x14 mm, color negre. Els dos traus situats per sota de la boca de la paperera serveixen per allotjar-hi uns suports per les nanses.

Inclou tapadora d'acer inoxidable amb un forat quadrat de 120x120mm.

A l'interior de la cubeta hi ha una retícula interna per donar rigidesa.

Disposa de quatre topalls de goma antilliscant.

Inclou un suport per les nanses d'injecció en ABS, color RAL 7039 per allotjar els pivots de les nanses per tal que puguin girar. Les nanses són de ferro zincat i serveixen per poder allotjar una bossa de plàstic i treure-la amb facilitat.

Pes total: 4 kg.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Les papereres (ref. C.1 i C.6), paraigüer (ref. C.2) i paperera-cendrer (ref. C.3) pertanyen a la mateixa sèrie de complements i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques d'aquests, segons l'ús a que es destinen.

### DIMENSIONS

llarg	24,6 cm
ample	24,6 cm
alçada	49 cm

### SITUACIÓ

(varis)

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
3		
3	134,26 €	<b>402,79 €</b>

**DESCRIPCIÓ**

Paperera baixa per ús del personal format per cos de xapa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, acabat en pintura epoxy color negre. Inclou goma circular antilliscant en la base de la paperera.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

diàmetre	26,5 cm
ample	—
alçada	30,5 cm

**SITUACIÓ**

(varis)

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
9		
9	12,13 €	109,16 €



### DESCRIPCIÓ

Cendrer de peu per exterior format per base tubular i cos d'acer inoxidable, diàmetre 13 cm, amb cubeta superior desmuntable que inclou el recipient del cendrer, tot acabat polit en color negre.

La cubeta s'obre utilitzant una clau hexagonal de tipus Allen. Pes: 10,2 kg.

Inclou base d'acer zincat amb tacs i claus per a la seva col.locació en paviment. En primer lloc es col.loca la base al paviment i a continuació, l'anclatge de l'estructura tubular a la base amb fixació de cargols de cap avellanat.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

diàmetre	13 cm
alçada	90 cm
pes	10,2 kg

### SITUACIÓ

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
1		
1	209,23 €	209,23 €



**DESCRIPCIÓ**

Penja-robes de peu amb penjador a la part superior d'alumini pintat, base de fosa de ferro i capitell d'ABS natural.

Alçada 175 cm i base rodona diàmetre 48 cm.

Pes: 11,5 kg.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

base (diàm.)	48 cm
alçada	175 cm

**SITUACIÓ**

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
1		
1	147,98 €	147,98 €



### DESCRIPCIÓ

Conjunt de dues papereres altes amb capacitat per a 30 litres cadascuna i formades per cos d'acer inoxidable de 246x246x700 mm, de 0.8 mm de gruix, polit satinat a la cara exterior i matisat a la cara interior,, amb base estanca d'ABS de 247x247x14 mm, color negre. Els dos traus situats sota la boca de la paperera serveixen per allotjar-hi uns suports per les nanses d'injecció en ABS, color RAL 7039. Les nanses són de ferro zincat i serveixen per poder allotjar una bossa de plàstic i treure-la amb facilitat. Pes: 6.5 kg.

Inclou tapadores amb forat de 120x120 mm i indicadors de color per al reciclatge de residus sòlids. Les tapes són d'alumini, d'1.5 mm de gruix, pintades de diferents colors amb serigrafies per fer referència al producte a reciclar. La pintura utilitzada en la tapa d'alumini és epòxid/polièster i microtexturada de diferents colors, amb RAL 1003 pel reciclatge de plàstics i RAL 5000 pel reciclatge del paper.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Les papereres (ref. C.1 i C.6), paraigüer (ref. C.2) i paperera-cendrer (ref. C.3) pertanyen a la mateixa sèrie de complements i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques d'aquests, segons l'ús a que es destinen.

### DIMENSIONS

llarg	24,6 cm
ample	24,6 cm
alçada	70 cm

### SITUACIÓ

(varis)

### UNITATS

1

### PREU / UT

156,96 €

### TOTAL

156,96 €



### DESCRIPCIÓ

Tamboret rodant de plàstic de gran resistència, color gris. Recolzament còmode i segur, amb superfície antilliscant que es fixa al suportar càrrega i resta immòbil.

Dimensions: diàmetre superior 280 mm, diàmetre inferior 410 mm i alçada 410 mm.

Càrrega màxima: 150 kg.



S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

total	base (Ø superior)	28 cm
	base (Ø inferior)	41 cm
	alçada	41 cm

### SITUACIÓ

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
6		
6	30,04 €	180,23 €



**DESCRIPCIÓ**

Relotge de paret de poliestirè amb els punts horaris i agulles autoadhesives, color a definir per la D.F.  
Inclou maquinària, piles i accessoris pel seu muntatge.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

diàmetre 80 cm

**SITUACIÓ**

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
2		
2	40,43 €	<b>80,86 €</b>



### DESCRIPCIÓ

Caixa per a claus metàl·lica per fixar a la paret amb capacitat per a 48 claus, amb porta de registre i pany de clau. Color a definir per la D.F.


S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

llarg	18 cm
ample	7,8 cm
alçada	25 cm

### SITUACIÓ

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
1		
1	17,49 €	17,49 €



**DESCRIPCIÓ**

Sistema per guardar els cotxets dels nens format un post tubular rectangular d'acer laminat en fred 140x80x6 mm, gruix 3 mm, amb tapa superior, acabat pintat amb pintura epoxi, color a definir per la D.F. Aquest post es col.loca encaixat i rosca amb cargols de cap avellanat en base en forma d'U tancada, gruix 5 mm, fixada al terra amb tacs expansius a forjat. Es col.locaran arandel.les de niló en els cargols.

Cada post disposa de dues unitats moneder rectangular de zamak amb retorn de moneda i cadena amb funda, dispositiu de tanca de cilindre extraïble accionat amb moneda (d'un i mig euro) i clau de serreta. Inclou pany i claus mestrejades de cada unitat.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

Post	llarg	20 cm
	ample	10 cm
	alçada	100 cm

**SITUACIÓ**

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	2		
Sota escala 1	2	352,32 €	704,63 €



### DESCRIPCIÓ

Bústia interior de retorn de documents formada per una boca d'entrada dels documents d'acer inoxidable, adaptada i encastada a l'obertura de façana exterior, amb sistema anti-burilles i estanca, amb un element de protecció superior per a la pluja, una carcassa estanca de forma prismàtica i planta quadrada amb porta, pany i clau, carret interior mòbil amb rodes de recollida dels documents, amb plataforma amb base ignífuga i tova per a esmorteir la caiguda dels documents, amb sistema de molles per a regular l'alçada de la plataforma i carrils per a subjectar i afavorir el desplaçament i posició del carret i element de baixada dels documents des de la boca fins al carret amb un sistema de corròns per a minvar i accelerar la caiguda i admetre qualsevol document.

La bústia és de planxa d'acer galvanitzada, acabada amb pintura antivandàlica.

Capacitat de 300 llibres, aproximadament.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

llarg	77 cm
ample	77 cm
alçada	100-120 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Magatzem	1		
		1	2.792,55 €	<b>2.792,55 €</b>



### DESCRIPCIÓ

Porta de metacrilat per guixetes dels usuaris de 10 mm de gruix, color blanc translúcid, amb frontisses tipus porta cuina (ocultes) i tanca tipus guixeta de retorn de moneda.

Inclou unitat moneder rectangular de zamak amb retorn de moneda (d'un i mig euro), pany i clau de serreta. Inclou claus mestrejades per a cada unitat.

S'inclou el subministre i muntatge en guixetes.

### DIMENSIONS

ample	40 cm
alçada	50 cm
gruix	1 cm

### SITUACIÓ

		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Àrea d'acollida i promoció	22		
		22	33,52 €	747,31 €





**DESCRIPCIÓ**

Conjunt de quatre guixetes per al personal bibliotecari format per un moble monobloc d'acer pintat de tres portes amb bastidors de portes amb doble plegat, pintat amb pintura epoxi, color a definir per la D.F.

Cada compartiment estarà dotat en l'interior d'un prestatge metàl·lic superior soldat, un penjador interior, frontisses, porta amb respiració, un penjador i portaetiquetes identificador. Les portes són amb pany i clau. Les potes tenen tacs de PVC.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

ample	80 cm
profunditat	50 cm
alçada	180 cm

**SITUACIÓ**

(planta baixa)

Serveis pels treballadors

**UNITATS**


1

**PREU / UT**

195,71 €

**TOTAL**

195,71 €



### DESCRIPCIÓ

Pissarra mural blanca magnètica d'acer vitrificat rotulable en sec emmarcada a inglet amb perfil d'alumini color plata mate. Inclou caixetí recolzarotuladors de 30 cm d'ample.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

Pissarra	llarg	150 cm
	alçada	100 cm
	gruix	2,3 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta altell)	1		
Espai de suport	1	196,64 €	196,64 €

**DESCRIPCIÓ**

Posts separadors metàl·lics per a separacions d'àrees, color blanc per guiar peatons amb cinta extensible retràctil de color negre. Capsal del post amb 3 vies-ganxos. Cinta extensible retràctil de 2,5m de longitud.

Dimensions: Ø34cm (base) i peu de Ø7 x 95 cm d'alçada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

base (diàmetre)	34 cm
longitud	250 cm
alçada	95 cm

**SITUACIÓ**


UNITATS	PREU / UT	TOTAL
6		
6	139,76 €	838,56 €



### DESCRIPCIÓ

Peces de fusta de DM de lacada en diferents colors en forma de flor de 6 pètals per formació de catifa

S'inclou el subministrament i el muntatge.



### DIMENSIONS

ample	40 cm
llarg	40 cm
gruix	10 mm

### SITUACIÓ

(planta baixa)

Àrea infantil i juvenil

### UNITATS

150

150

### PREU / UT

5,50 €

### TOTAL

824,74 €

**DESCRIPCIÓ**

Carro tipus plataforma amb rodes i fre pel transport de llibres fins a 150 kg de pes. Equipat amb banda antixoc de seguretat i placa de reforç.


S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

longitud	—
ample	—
alçada	—

**SITUACIÓ**

		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Dipòsit	1		
		1	214,27 €	214,27 €



### DESCRIPCIÓ

Prestatgeria de fusta per equips audiovisuals amb sòcol i sense trasera realitzat amb fusta de tauler contraxapat xapat en laminat plàstic tipus Formica. Està format per dos laterals amb perforacions per l'ajust dels prestatges en alçada i prestatge superior fix. Disposa de sòcol inferior, alçada 32 cm, prestatge fix superior i inferior i 2 prestatges regulables en alçada.

Tots els elements de fusta tenen un gruix de 2 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

longitud	55 cm
profunditat	55 cm
alçada	100 cm

### SITUACIÓ

(planta baixa)

Magatzem

### UNITATS

1

### PREU / UT

199,72 €

### TOTAL

199,72 €

**DESCRIPCIÓ**

Pantalla de projecció mural elèctrica en format quadrat de 180x180cm, 100° d'angle de visió, tela blanca mate i carcassa metàl·lica blanca. Fixació a sostre o paret amb sistema Easy Fix. Inclou motor tubular, control remot per ràdio freqüència i connexió a la xarxa elèctrica.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

longitud	180 cm
alçada	180 cm

**SITUACIÓ**

(planta baixa)

Sala polivalent

**UNITATS**

1

**PREU / UT**

377,33 €

**TOTAL**

**377,33 €**



### DESCRIPCIÓ

Microones amb grill de quarç, 7 nivells de potència i temporitzador de 95 minuts, color a definir per la D.F. Capacitat: 18 l.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

(aproximadament)	llarg	45 cm
	ample	35 cm
	alçada	28,5 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Zona de repòs	1		
		1	100,54 €	100,54 €





### DESCRIPCIÓ

Cafetera amb estructura exterior de plàstic ABS. Disposa de bomba d'alta pressió (19 bars), sistema termoblock, dipòsit posterior d'aigua, control manual de la quantitat de cafè, botó de comandament il.luminat, expulsió automàtica de la càpsula i contenidor intern.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

(aproximadament)	llarg	16 cm
	profunditat	29 cm
	alçada	25 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	1		
Zona de repòs	1	80,05 €	80,05 €



### DESCRIPCIÓ

Frigorífic integrable en moble baix taulell, classificació energètica A+, amb tractament antibacteries, un circuit de fred, descongelació i evaporació automàtica. Inclou dues safates de parrilla plastificades i calaix per verdures. Capacitat bruta total de 142 l., capacitat útil de 141 l. i consum de 118 kWh/any.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

(aproximadament)	ample	60 cm
	profunditat	55 cm
	alçada	82 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Zona de repòs	1		
		1	316,53 €	316,53 €



### DESCRIPCIÓ

Prestatgeria metàl·lica d'acer pintat amb pintura epoxi, color gris clar. Està formada per 6 prestatges horitzontals, joc de peus regulables en alçada amb tacs de plàstic i reforços en traserà per mantenir l'estabilitat i solidesa de la prestatgeria buida. El muntatge es realitza sense cargols i sense l'ajuda de cap eina.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

total	llarg	100 cm
(1 mòdul)	ample	50 cm
	alçada	200 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Magatzem / Dipòsit	11		
		11	98,45 €	1.082,96 €

**DESCRIPCIÓ**

Expositor individual de llibres tamany DIN A4 de sobretaula fabricat en metacrilat transparent d'alta resistència.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

total	alçada	30 cm
	ample	22 cm
	profunditat	3,5 cm

**SITUACIÓ**

(varis)

**UNITATS**

100

**PREU / UT**

22,58 €

**TOTAL**

2.257,83 €



### DESCRIPCIÓ

Buc metàl·lic d'acer amb rodes format per tres calaixos.

Els calaixos tenen una extracció del 75% del total i disposen de sistema de bloqueig d'extracció.

Tots els elements d'acer són pintat amb pintura amb tractament especial antitidates, color blanc RAL 9002.

Incorpora un contrapès d'acer per evitar el bolc i assegurar una càrrega total de 20 kg.

Inclou 4 rodes, les dues del davant amb fre i pany cromat amb clau.


S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

total	ample	42 cm
	profunditat	53 cm
	alçada	59 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(varis)	8		
	8	227,17 €	1.817,39 €



**DESCRIPCIÓ**

Faristol per a conferències d'alumini pintat format per base de suport, columna i pla de lectura amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares, col.locat encolat sobre la base de xapa plegada d'alumini. El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines termoenduribles i premstat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre estàndard, acabat color blanc.

Base del faristol formada per dos perfils quadrats d'alumini extruït, cantell de 5 cm, en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 a 90 graus, mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i columna realitzada amb el mateix perfil, tot acabat pintat. L'unió de la columna a la base i al pla de lectura es realitza mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 a platines de subjecció.

Pla de suport del sobre format per una xapa plegada d'alumini, gruix 2 mm, acabat pintat. Tant el pla de lectura com el sobre HPL disposen d'un forat, acabat amb un folre circular de plàstic, color blanc RAL 1013, en previsió d'incorporar un micròfon.

Tots els elements d'alumini seran pintats amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200°, color blanc RAL 9002.

Inclou tacs de goma a les potes per evitar ratllades en el paviment.

Inclou micròfon per a conferències, tipus coll de cigne, hiper-cardiòide de 46 cm d'alçada, apte per a instal.lar roscat en faristols. Connexions t

- 80-18000 Hz, 220 Ohm
- 16 mV/Pa/1 kHz, 125 db
- 48 V en corrent contínua phantom.

S'inclou el subministrament i el muntatge.


NOTA: El faristol segueix el mateix patró formal i estètic que les taules de consulta formals proposades en el projecte de mobiliari.

**DIMENSIONS**

total	llarg	35,1 cm
	ample	45 cm
	alçada	110 cm

**SITUACIÓ**

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
Sala polivalent	1		
	1	316,60 €	316,60 €

**DESCRIPCIÓ**

Expositor individual de diaris per penjar a paret de metacrilat transparent.  
Inclou tacs, cargols i arandel·les per a la seva col·locació en paret.


S'inclou el subministrament, la retolació de text i el muntatge.

**DIMENSIONS**

total	ample	35 cm
	profunditat	3 cm
	alçada	25 cm

**SITUACIÓ**

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
Diaris i revistes	10		
	10	33,35 €	333,53 €

**DESCRIPCIÓ**

Expositor individual de novetats format per deu expositors individuals de llibres de metacrilat transparent d'alta resistència, gruix a definir, per col·locar penjats a un sistema de cables rígids d'acer galvanitzat, fixats verticalment a terra i sostre.

Aquest sistema inclou els tensors, bagues, forquetes, tacs, cargols i peces especials necessàries pel seu muntatge.

S'inclou el subministrament, la retolació del text i el muntatge.

**DIMENSIONS**

total	ample	25 cm
	profunditat	7 cm
	alçada	25 cm

**SITUACIÓ**

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
Àrea infantil i juvenil	1		
Fons general	1		
	2	517,35 €	1.034,70 €



1.2 Lot 2: Seients



\_ Detall vora monocarcassa



\_ Detall de l'estructura i fixacions de la carcassa

## DESCRIPCIÓ

Cadira d'adults sense braços formada per estructura metàl·lica de 4 potes d'acer cromat Ø15 mm, seient i respallier monocarcassa (una única peça), gruix 0.5 cm, fabricada en polipropilè bicolor, color exterior blanc llis brillant i interior negre granulat.

En l'interior negre, el color exterior blanc forma una vora en tot el contorn interior de la carcassa (veure imatge superior). Els cantells són arrodonits.

La unió de la carcassa a l'estructura de potes es realitza a través de dues pestanyes ranurades que es troben en la carcassa, del mateix material que aquesta, per on desllicen dues platines soldades a l'estructura de potes i es fixa finalment l'estructura de potes amb un sistema de clipat.

Inclou 4 topalls de goma en els peus i part inferior de l'estructura que suporta el seient per evitar el soroll i danys en l'apilament.

Apilable en 20 unitats amb carro i 10 unitats sense carro.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Tots els seients per adults (S.1, S.3, S.4, S.5 i S.6) pertanyen a la mateixa sèrie de cadires i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques dels seients, segons l'ús a que es destinen.

## DIMENSIONS

Cadira	llarg	52,5 cm	Seient	llarg	—
	ample	56 cm		ample	—
	alçada (total)	79 cm		alçada	45 cm

## SITUACIÓ

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
155	116,43 €	<b>18.047,15 €</b>



\_ Detall vora monocarcassa

**DESCRIPCIÓ**

Cadira d'adults amb recolzabraços formada per estructura metàl·lica d'acer cromat amb varilla cromada Ø15 mm, amb base tipus patí, amb la mateixa varilla que el recolzabraços.

Seient i respalller monocarcassa (una única peça) fabricada en polipropilè bicolor, color exterior blanc llis brillant i interior negre granulat. En l'interior negre, el color exterior blanc forma una vora en tot el contorn interior de la carcassa (veure imatge superior). Els cantells de la carcassa són arrodonits.

La unió de la carcassa a l'estructura de potes es realitza a través de dues pestanyes ranurades que es troben en la carcassa, del mateix material que aquesta, per on desllicen dues platines soldades a l'estructura de potes i es fixa finalment l'estructura de potes amb un sistema de clipat.

El recolzabraços es revesteix amb una funda de plàstic.

Inclou 4 topalls de goma en la part inferior de l'estructura de base del seient per evitar danys en l'apilament i 2 fundes de goma que recobreixen la base del patí per evitar soroll.

Possibilitat d'incorporar pala d'escriptura abatible com a accessori.

Apilable en 10 unitats amb carro i 10 unitats sense carro.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Tots els seients per adults (S.1, S.3, S.4, S.5 i S.6) pertanyen a la mateixa sèrie de cadires i, per tant, segueixen un mateix patró formal.

**DIMENSIONS**

Cadira	llarg	50,5 cm	Seient	llarg	—
	ample	56 cm		ample	—
	alçada (total)	79 cm		alçada	45 cm

**SITUACIÓ**

		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Sala polivalent	52		
		52	173,03 €	<b>8.997,70 €</b>



\_ Detall vora monocarcassa i entapissat

**DESCRIPCIÓ**

Cadira de direcció amb braços, seient i respalller monocarcassa (una única peça) de polipropilè color blanc llis brillant i entapissat interior de seient i respalller en teixit ignífug M1 sèrie B, color gris fosc o similar, a determinar per la D.F.

En l'interior entapissat fosc, el color exterior blanc forma una vora en tot el contorn interior. Els cantells són arrodonits.

Estructura de base giratòria de 5 braços d'acer cromat amb rodes per a paviment durs

Braços amb estructura metàl·lica d'acer amb varilla cromada Ø15 mm, units a estructura de suport del seient de la cadira.

Inclou regulació en alçada amb elevació a gas.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Tots els seients per adults (S.1, S.3, S.4, S.5 i S.6) pertanyen a la mateixa sèrie de cadires i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques dels seients, segons l'ús a que es destinen.

**DIMENSIONS**

Cadira amb rodes	llarg	63 cm	Seient	llarg	_
	ample	66 cm		ample	_
	alçada (total)	76/89 cm		alçada	42/55 cm

**SITUACIÓ**

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Àrea d'acollida i promoció	2		
	Àrea de treball	4		
	Despatx	1		
	Àrea infantil i juvenil	2		
	Fons general	2		
	Espai Pere Anguera	1		
		12	511,01 €	6.132,15 €



\_ Detall vora monocarcassa

## DESCRIPCIÓ

Tamboret amb recolzapeus format per estructura metàl·lica d'acer cromat amb varilla cromada Ø15 mm, amb base tipus patí, seient i respalller.

Seient i respalller monocarcassa (una única peça) fabricada en polipropilè bicolor, color exterior blanc llis brillant i interior negre granulat. En l'interior negre, el color exterior blanc forma una vora en tot el contorn interior de la carcassa (veure imatge superior). Els cantells de la carcassa són arrodonits.

La unió de la carcassa a l'estructura de potes es realitza a través de dues pestanyes ranurades que es troben en la carcassa, del mateix material que aquesta, per on desllicen dues platines soldades a l'estructura de potes i es fixa finalment l'estructura de potes amb un sistema de clipat.

Recolzapeus inferior amb mateixa varilla cromada que l'estructura del tamboret.

Inclou 4 topalls de goma en la part inferior de l'estructura de base del seient per evitar danys en l'apilament i 2 fundes de goma que recobreixen la base del patí per evitar soroll.

Apilable en 10 unitats amb carro i 10 unitats sense carro.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Tots els seients per adults (S.1, S.3, S.4, S.5 i S.6) pertanyen a la mateixa sèrie de cadires i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques dels seients, segons l'ús a que es destinen.

## DIMENSIONS

Tamboret	llarg	51,5 cm	Seient	llarg	—
	ample	60 cm		ample	—
	alçada	99 cm		alçada	64 cm

## SITUACIÓ

		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Àrea d'acollida i promoció	8		
		8	175,46 €	1.403,67 €



### DESCRIPCIÓ

Butaca formada per estructura metàl·lica d'acer cromat amb varilla cromada Ø15 mm, amb base tipus patí, seient i respalller. Seient i respalller monocarcassa (una única peça) fabricada en polipropilè bicolor, color exterior blanc llis brillant i entapissat interior de seient i respalller amb teixit ignífug M1 sèrie B, color gris fosc o similar, a determinar per la D.F. En l'interior entapissat fosc, el color exterior blanc forma una vora en tot el contorn interior. Els cantells són arrodonits. Inclou 2 fundes de goma que recobreixen la base del patí per evitar soroll.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Tots els seients per adults (S.1, S.3, S.4, S.5 i S.6) pertanyen a la mateixa sèrie de cadires i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques dels seients, segons l'ús a que es destinen.

### DIMENSIONS

Butaca	llarg	55 cm	Seient	llarg	—
	ample	60 cm		ample	—
	alçada	70 cm		alçada	64 cm

### SITUACIÓ

		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Diaris i revistes	18		
	Àrea infantil i juvenil	7		
(planta primera)	Fons general	16		
		41	641,19 €	26.288,85 €

**DESCRIPCIÓ**

Coixí-puff amb farciment de poliestirè i revestiment de teixit de PVC en diferents colors de 3 kg de pes i dimensions 100x130 cm

S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

llarg	100 cm
ample	130 cm

**SITUACIÓ**

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Àrea infantil i juvenil	10	64,69 €	646,85 €
		10		<b>646,85 €</b>

**DESCRIPCIÓ**

Caixa emmagatzematge de coixins amb rodes, amb capacitat de 10 coixins, amb estructura de tub d'acer amb base de taulell de fusta, acabat estratificat, color a definir per la D.F.

Mides dels coixins, segons projecte de mobiliari (ref. fitxa tècnica S.7)

Inclou joc de rodes amb fre.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

Adequades a la mida dels coixins descrits en el present projecte de mobiliari.

<b>SITUACIÓ</b>		<b>UNITATS</b>	<b>PREU / UT</b>	<b>TOTAL</b>
(planta baixa)	Àrea infantil i juvenil	1		
		1	147,75 €	<b>147,75 €</b>



**DESCRIPCIÓ**

Carro pel transport de 20 cadires apilables en V03 en acer pintat epòxid color gris fosc/negre, adequat i compatible pel transport del model de cadires emprat a la biblioteca (ref. fitxa tècnica S.3)

S'inclou el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

llarg	71,5 cm
ample	58 cm
alçada	28,5 cm

**SITUACIÓ**

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
4		
4	82,47 €	329,89 €



### DESCRIPCIÓ

Pala d'escriptura abatible lateral de LM1 per a cadira amb recolzabraços i base tipus patí (veure fitxa S.2) formada per estructura de braç metàl·lica d'acer cromat amb varilla cromada i fixacions realitzades també amb el mateix material.  
Inclou 45 pales per a dretans i 7 pales per a esquerrans.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Les pales de les cadires pertanyen a la gama de complements per incorporar en la sèrie de cadires proposades en aquest projecte de mobiliari.

### DIMENSIONS

llarg	32,5 cm
ample	27 cm
alçada	—

### SITUACIÓ

(planta baixa)

Sala polivalent

### UNITATS

52

52

### PREU / UT

84,09 €

### TOTAL

4.372,72 €

### 1.3 Lot 3: Emmagatzematge



## DESCRIPCIÓ

Prestatgeria modular metàl·lica a doble cara amb traseres i rodes amb fre formada per una estructura interior de muntants i travessers, folrada per una xapa plegada tancada que conforma un marc perimetral, gruix total de 5 cm, que es conserva en la part superior, inferior i laterals. Els prestatges interiors són regulables en alçada, d'ample inferior al marc perimetral, pel que queden lleugerament retrasats respecte aquest marc.

L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de prestatges, acabat pintat.

L'estructura horitzontal de travessers amb encaixos encunyats és de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8-1.2 mm de gruix.

Aquesta estructura conforma el bastiment del marc perimetral de xapa d'acer, 50 mm de gruix, formant caixa contínua amb el suport de sostre i sòcol frontals, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.

Traseres de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.

Aquesta prestatgeria està composta per 2 modulacions de 100 cm d'ample/modulació. Cada mòdul estarà dotat de 4 prestatges regulables i 1 prestatge fix en la part inferior (5 prestatges en total). Els prestatges són de xapa d'acer plegada i laminada en fred, 1.2 mm de gruix, amb suports de xapa d'acer de 3 mm. En l'extrem vist del prestatge, el gruix d'aquest és igual al de la xapa i després, pren més mida al plegar-se.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d'acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries.

S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalètica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl·lics estan pintats amb pols d'epoxi polièster termoendurable de mínim 60 microns i màxim 100 microns, color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal.

## DIMENSIONS

Total prestatgeria	llarg	210 cm
(amb 2 mòduls)	ample	65 cm
	alçada	150 cm

## SITUACIÓ

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Àrea infantil i juvenil	4	
		4	1.989,07 €
			<b>7.956,27 €</b>



**DESCRIPCIÓ**

Prestatgeria modular metàl·lica a doble cara amb traserà formada per una estructura interior de muntants i travessers, folrada per una xapa plegada tancada que conforma un marc perimetral, gruix total de 5 cm, que es conserva en la part superior, inferior i laterals. Els prestatges interiors són regulables en alçada, d'ample inferior al marc perimetral, pel que queden lleugerament retrasats respecte aquest marc. L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de prestatges, acabat pintat.

L'estructura horitzontal de travessers amb encaixos encunyats és de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8-1.2 mm de gruix. Aquesta estructura conforma el bastiment del marc perimetral de xapa d'acer, 50 mm de gruix, formant caixa contínua amb el suport de sostre i sòcol frontals, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.

Traserà de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.

Peus amb anivelladors M8 amb base de niló.

Aquesta prestatgeria està composta per 4 modulacions amb dos mòduls laterals de 80 cm d'ample i 2 mòduls centrals de 100 cm d'ample. Cada mòdul estarà dotat de 5 prestatges regulables i 1 prestatge fix en la part inferior (6 prestatges en total). Els prestatges són de xapa d'acer plegada i laminada en fred, 1.2 mm de gruix, amb suports de xapa d'acer de 3 mm. En l'extrem vist del prestatge, el gruix d'aquest és igual al de la xapa i després, pren més mida al plegar-se.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d'acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries. S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalètica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl·lics estan pintats amb pols d'epoxi polièster termoendurable de mínim 60 microns i màxim 100 microns, color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.


NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.

**DIMENSIONS**

total	llarg	370 cm
(amb 4 mòduls)	ample	65 cm
	alçada	180 cm

**SITUACIÓ**

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta primera)	Fons general	9		
		9	3.290,05 €	29.610,43 €



## DESCRIPCIÓ

Prestatgeria modular metàl·lica a doble cara amb traserà formada per una estructura interior de muntants i travessers, folrada per una xapa plegada tancada que conforma un marc perimetral, gruix total de 5 cm, que es conserva en la part superior, inferior i laterals. Els prestatges interiors són regulables en alçada, d'ample inferior al marc perimetral, pel que queden lleugerament retrasats respecte aquest marc. L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de prestatges, acabat pintat.

L'estructura horitzontal de travessers amb encaixos encunyats és de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8-1.2 mm de gruix. Aquesta estructura conforma el bastiment del marc perimetral de xapa d'acer, 50 mm de gruix, formant caixa contínua amb el suport de sostre i sòcol frontals, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.

Traserà de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.

Peus amb anivelladors M8 amb base de niló.

Aquesta prestatgeria està composta per 3 modulacions de 100 cm d'ample/modulació. Cada mòdul estarà dotat de 6 prestatges regulables i 1 prestatge fix en la part inferior (7 prestatges en total). Els prestatges són de xapa d'acer plegada i laminada en fred, 1.2 mm de gruix, amb suports de xapa d'acer de 3 mm. En l'extrem vist del prestatge, el gruix d'aquest és igual al de la xapa i després, pren més mida al plegar-se.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d'acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries.

S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalètica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl·lics estan pintats amb pols d'epoxi polièster termoendurable de mínim 60 microns i màxim 100 microns, color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.

## DIMENSIONS

total	llarg	310 cm
(amb 3 mòduls)	ample	65 cm
	alçada	240 cm


## SITUACIÓ

(planta altell) Espai Pere Anguera

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
5		
5	3.505,13 €	17.525,63 €



\_ Detall mòdul d'emmagatzematge



\_ Detall bastiment

### DESCRIPCIÓ

Prestatgeria modular metàl·lica per revistes a doble cara amb emmagatzematge i traserà formada per una estructura interior de muntants i travessers, folrada per una xapa plegada tancada que conforma un marc perimetral, gruix total de 5 cm, que es conserva en la part superior, inferior i laterals. Els box d'emmagatzematge són regulables en alçada i sobresurten 15 cm per banda respecte la caixa perimetral. L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix dels boxes, tot acabat pintat.

L'estructura horitzontal de travessers amb encaixos encunyats és de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8-1.2 mm de gruix. Aquesta estructura conforma el bastiment del marc perimetral de xapa d'acer, 50 mm de gruix, formant caixa contínua amb el suport de sostre i sòcol frontals, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.

Traserà de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.

Peus amb anivelladors M8 amb base de niló.

Aquesta prestatgeria està composta per 3 modulacions de 100 cm d'ample/modulació. Cada mòdul estarà dotat de 3 prestatges inclinats regulables tipus box i 1 prestatge fix en la part inferior (4 prestatges en total). Els prestatges i boxes són de xapa d'acer plegada i laminada en fred, 1.2 mm de gruix, amb suports de xapa d'acer de 3 mm. Els prestatges inclinats disposen de sistema d'emmagatzematge i obertura silenciosos amb imants.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d'acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries.

S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalètica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl·lics estan pintats amb pols d'epoxi polièster termoendurable de mínim 60 microns i màxim 100 microns, color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.


NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.

### DIMENSIONS

total	llarg	310 cm
(amb 3 mòduls)	ample	90 cm
	alçada	150 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Diaris i revistes	3	
		3	3.287,95 €
			<b>9.863,84 €</b>



\_ detall subjectallibres

### DESCRIPCIÓ


Subjectallibres mòbil per prestatgeries metàl.iques de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 2 mm de gruix, revestida amb pintura epoxi color blanc, tal com es presenta en les imatges. La seva mobilitat serà volada per tal d'evitar ratllades al moble i estarà dotat d'una composició de resina a la part inferior que actua de fre.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(varis)	582		
	582	6,51 €	3.788,20 €





## DESCRIPCIÓ

Carril per subjectallibres i subjecta-llibres mòbil per prestatgeries de fusta.

Subjectallibres mòbil per prestatgeries metàl·liques de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 2 mm de gruix, revestida amb pintura epoxi color blanc (veure imatge superior). La seva mobilitat serà volada per tal d'evitar ratllades al moble i estarà dotat d'una composició de resina a la part inferior que actua de fre.

Carril per subjectallibres de xapa d'acer plegada i laminada en fred, d'1,2 mm de gruix, revestit amb pintura epoxi color blanc, col·locat a prestatge amb cargol de cap avellanat roscat en dos punts (veure detall \_secció).

S'inclou la comprovació de mides de la prestatgeria en obra, el subministrament i el muntatge.


NOTA: Tots aquests complements pertanyen a la mateixa sèrie de complements de les prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal.

## DIMENSIONS

Prestatges àrea infantil i juvenil (aprox.)	84x30x68 cm
Prestatges f.general perimetral lateral (aprox.)	65x30x68 cm
Prestatges f.general perimetral posterior(aprox.)	75/ 65x30x68 cm
Ample prestatges f.general paret escala (aprox.)	75x30x68 cm

## SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Àrea infantil i juvenil (ample 84 cm)	147	8,37 €	
(planta primera)	Fons general (ample 65 cm)	588	7,44 €	
	Fons general (ample 75 cm)	83	8,37 €	
		818		6.298,80 €



\_ alçat

\_ secció

**DESCRIPCIÓ**

Rètol de matèria amb suport de plàstic transparent i sistema de clipat a prestatges.

S'inclou el subministrament, la retolació i el muntatge.

NOTA: Aquest complement pertany a la mateixa sèrie de complements de les prestatgeries i, per tant, és adequat per la seva col·locació en les prestatgeries metàl·liques. A més, segueix el mateix patró formal que els suports de retolació de les prestatgeries de fusta (veure fitxa E.4) per tal d'unificar criteris de suports de retolació.



**DIMENSIONS**

longitud	100 cm
ample	2,5 cm
alçada	2,7 cm


**SITUACIÓ**

(varis)

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
500		
500	5,89 €	2.947,22 €



\_ alçat



\_ secció

**DESCRIPCIÓ**

Rètol de matèria amb suport de plàstic transparent i sistema de clipat a prestatgeries de fusta, gruix màxim 3 cm.

S'inclou el subministrament, la retolació i el muntatge.

NOTA: Aquest complement pertany a la mateixa sèrie de complements de les prestatgeries metàl·liques. Per tant, segueix el mateix patró formal que els suports de retolació de les prestatgeries metàl·liques (veure fitxa E.3) i és adequat per la seva col·locació en les prestatgeries de fusta per tal d'unificar criteris de suports de retolació.

**DIMENSIONS**

llarg	(variable)
alçada	2,7 cm

**SITUACIÓ**

(varis)

UNITATS	PREU / UT	TOTAL
275		
275	8,09 €	2.223,55 €

**DESCRIPCIÓ**

Peça de metacrilat per a retolació de submatèries als mòduls de cd i dvd, gruix 1,5 mm, adequat pel model de buc de cd i dvd detallat (ref. B.1 i B.2), amb text a la part superior per la identificació d'estils o matèries.  
Inclou impressió del text facilitat per la D.F.

S'inclou el subministrament, la retolació i el muntatge.

**DIMENSIONS**

llarg	14,5 cm
ample	15 cm
gruix	0,15 cm

**SITUACIÓ**

(varis)

**UNITATS**

25

**PREU / UT**

7,82 €

**TOTAL**

195,47 €

**DESCRIPCIÓ**

Retolació per prestatgeries metàl·liques i de fusta amb vinil autoadhesiu tallat amb làser, ample 5 cm.

S'inclou el subministrament, la retolació i el muntatge.

**DIMENSIONS**

llarg	(variable)
ample	5 cm
gruix	—

**SITUACIÓ**

(varis)

**UNITATS**

130

**PREU / UT**

6,38 €

**TOTAL**

829,59 €

**DESCRIPCIÓ**

Armari en buit d'obra format per tres portes de 60 cm d'amplada de cares llises, 6 prestatges interiors, cos d'armari amb forats de regulació de prestatges i sòcol, tot realitzat en tauler contraxapat 25 mm xapat amb laminat plàstic tipus Formica, color a definir per la D.F.

Inclou trasera amb tauler contraxapat de 16 mm xapat amb laminat plàstic tipus Formica, color a definir per la D.F.

Inclou 7 prestatges interiors amb tauler contraxapat de 25 mm, xapats amb laminat plàstic tipus Formica, color a definir per la D.F., col.locats sobre pivots d'encaix en laterals del cos de l'armari.

Trasera amb tauler contraxapat de 16 mm.

Sòcol inferior amb tauler contraxapat de 20 mm, xapat amb laminat plàstic tipus Formica, color a definir per la D.F.

Les unions de taulers seran a base de cargol amb cargolament concèntric i es fixarà a buit d'obra mitjançant fixacions mecàniques.

Inclou panys de serreta, 3 tiradors Ø10 mm ample 40 cm, frontisses ocultes i peus amb anivelladors ocults.


S'inclou la comprovació de mides del buit d'obra, el subministrament i el muntatge.

**DIMENSIONS**

total	llarg	180 cm
	ample (s.b.)	45 cm
	alçada	280 cm

**SITUACIÓ**

		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Despatx	1		
		1	1.144,55 €	1.144,55 €



## DESCRIPCIÓ

Buc doble amb rodes per a material audiovisual (cd's i dvd's) metàl·lic amb trasera realitzat amb una caixa de xapa d'acer amb marc i sòcol de 5 cm, igual que les prestatgeries, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.

L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de prestatges, acabat pintat.

Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.

Rodes amb fre per paviments durs.

Cada mòdul doble estarà dotat d'un calaix fix superior i sis calaixos telescòpics amb sistema de guies metàl·liques amb rodaments de fàcil extracció, regulables en alçada. Els calaixos són de xapa d'acer plegada i laminada en fred, 0.8 mm de gruix, amb suport de xapa d'acer 3 mm, amb o sense guies telescòpiques totalment extraïbles, segons sigui el calaix fix o extraïble.

Cada calaix portarà l'interior distribuït en cinc departaments mitjançant cartells horitzontals mòbils, el que permetrà adaptar l'espai tant a ús de cd com de dvd. La base del calaix serà de goma estriada antilliscant.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d'acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries.

Les divisòries entre departaments són de metacrilat transparent, d'1.5 mm de gruix.

S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalètica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl·lics estan pintats amb pols d'epoxi polièster termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns, color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.

## DIMENSIONS

llarg	90 cm
ample (s.b.)	70 cm
alçada	90 cm

## SITUACIÓ

(planta baixa)

Àrea infantil i juvenil

## UNITATS


2

## PREU / UT

585,12 €

## TOTAL

1.170,24 €



## DESCRIPCIÓ

Buc doble per a material audiovisual (cd's i dvd's) metàl·lic amb traserà realitzat amb una caixa de xapa d'acer amb marc i sòcol de 5 cm, igual que les prestatgeries, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.

L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de prestatges, acabat pintat.

Traserà de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.

Peus amb anivelladors M8 de niló.

Cada mòdul doble estarà dotat d'un calaix fix superior i sis calaixos telescòpics amb sistema de guies metàl·liques amb rodaments de fàcil extracció, regulables en alçada. Els calaixos són de xapa d'acer plegada i laminada en fred, 0.8 mm de gruix, amb suport de xapa d'acer 3 mm, amb o sense guies telescòpiques totalment extraïbles, segons sigui el calaix fix o extraïble.

Cada calaix portarà l'interior distribuït en cinc departaments mitjançant cartells horitzontals mòbils, el que permetrà adaptar l'espai tant a ús de cd com de dvd. La base del calaix serà de goma estriada antilliscant.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d'acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries.

Les divisòries entre departaments són de metacrilat transparent, d'1.5 mm de gruix.

S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalètica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl·lics estan pintats amb pols d'epoxi polièster termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns, color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.

## DIMENSIONS

llarg	90 cm
ample (s.b.)	70 cm
alçada	130 cm

## SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta primera)	Fons general	6		
		6	632,30 €	<b>3.793,78 €</b>





### DESCRIPCIÓ

Buc de contes i còmics metàl·lic amb rodes per a zona infantil realitzat amb una caixa de xapa d'acer amb marc i sòcol inferior de 5 cm, igual que les prestatgeries, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.

L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de prestatges, acabat pintat.

Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.

Rodes amb fre per paviments durs amagades en sòcol inferior del moble.

Cada mòdul doble estarà dotat per 3 divisions horitzontals en la part superior i 3 divisions verticals per banda en la part inferior, amb xapa plegada i laminada en fred, 0.8 mm de gruix.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d'acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries.

Tots els elements metàl·lics estan pintats amb pols d'epoxi polièster termoendurable de mínim 60 microns i màxim 100 microns, color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.

### DIMENSIONS

llarg	100 cm
ample	30 cm
alçada	93 cm

### SITUACIÓ

(planta baixa)

Àrea infantil i juvenil

### UNITATS

3

### PREU / UT

431,45 €

### TOTAL

1.294,35 €



### DESCRIPCIÓ

Buc de contes i còmics metàl·lic amb rodes per a zona infantil realitzat amb una caixa de xapa d'acer amb marc i sòcol inferior de 5 cm, igual que les prestatgeries, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.

L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de prestatges, acabat pintat.

Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.

Rodes amb fre per paviments durs amagades en sòcol inferior del moble.

Cada mòdul doble estarà dotat per 3 divisions horitzontals en la part superior i 3 divisions verticals per banda en la part inferior, amb xapa plegada i laminada en fred, 0.8 mm de gruix.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d'acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries.

Tots els elements metàl·lics estan pintats amb pols d'epoxi polièster termoendurable de mínim 60 microns i màxim 100 microns, color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.

### DIMENSIONS

llarg	100 cm
ample	30 cm
alçada	93 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta primera)	Fons general	3		
		3	431,45 €	1.294,35 €



### DESCRIPCIÓ

Carro simple per l'emmagatzematge i transport de llibres vertical amb rodes i quatre prestatges inclinats realitzat amb una caixa de xapa plegada d'acer que conforma un marc perimetral, gruix 5 cm, igual que les prestatgeries, en part inferior i laterals, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat. Els prestatges interiors inclinats, d'ample inferior al marc perimetral, queden lleugerament retrasats respecte aquest marc.

Inclou tirador i rodes amb fre per paviments durs.

Cada carro està dotat de 3 prestatges inclinats de xapa d'acer plegada i laminada en fred, 0.8 mm de gruix, amb suport de xapa a la caixa del carro.

Tots els elements metàl·lics estan pintats amb pols d'epoxi polièster termoendurable de mínim 60 microns i màxim 100 microns, color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.

### DIMENSIONS

ample	80 cm
profunditat	32,5 cm
alçada	100 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ	UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	4		
(planta primera)	6		
	10	301,27 €	<b>3.012,71 €</b>



### DESCRIPCIÓ

Col·locació d'unitat de compactes mòbils sobre plataforma fixa, accionat amb volant desmultiplicador sobre plataforma de suport, format per 3 prestatgeries mòbils dobles de fondària 800 mm (400+400 mm), 3 prestatgeries mòbils dobles de fondària 600 mm (300+300 mm), 1 prestatgeria fixa de fondària 325mm i 1 prestatgeria de tancament mòbil de 525 mm de fondària. Longitud 5620 mm (1150+1150+1150+1150+900 mm), 2365 mm d'alçada. Inclou 8 baldes (7 espais útils) dotades de portaetiquetes frontal. Mides totals de la plataforma 5620x5950 mm, en color a definir per la D.F.

Unitat de compacte format per un perfil estructural laminat en fred d'una sola peça i de secció 50x14 mm, gruix de 1.2 mm, amb encunys formant cremalleres en tota la seva longitud, per a recolzar i regular cada 15mm els prestatges, sense cargols.

Els compactes estaran instal·lats sobre una plataforma fixa de contraxapat fenòlic Wisa d'abet de 22 mm de gruix, xapat amb superfície antideslliçant de xapa metàl·lica llagrimada, amb passadís de treball de 80 cm, com a mínim i carrils d'acer massís de 25x25 mm, amb doble ranura i potes d'ancoratge per evitar desplaçaments.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

### DIMENSIONS

total	llarg	562 cm
	ample	595 cm
	alçada	240 cm

### SITUACIÓ

SITUACIÓ		UNITATS	PREU / UT	TOTAL
(planta baixa)	Dipòsit	1		
		1	25.772,99 €	25.772,99 €

## 2. Pressupost

Pressupost complert

RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA					1a FASE		2a FASE		3a FASE			
LOT 1. TAULES I COMPLEMENTES					68.901,67 €		32.891,24 €		27.854,96 €		8.155,47 €	
Ref.	Descripció	Uts	Preu/ut	Total	Uts	Total	Uts	Total	Uts	Total		
T.1a	TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària Característiques segons descripció tècnica	10	1.745,75 €	17.457,47 €	0	0,00 €	10	17.457,47 €	0	0,00 €		
T.1b	TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circular Característiques segons descripció tècnica	2	989,28 €	1.978,56 €	2	1.978,56 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
T.1c	TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm Característiques segons descripció tècnica	7	975,60 €	6.829,18 €	7	6.829,18 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
T.3a	TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i ala Característiques segons descripció tècnica	1	1.110,41 €	1.110,41 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	1.110,41 €		
T.3b	TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular Característiques segons descripció tècnica	2	826,07 €	1.652,14 €	2	1.652,14 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
T.4	TAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodes Característiques segons descripció tècnica	4	1.114,20 €	4.456,81 €	4	4.456,81 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
T.5	TAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circular Característiques segons descripció tècnica	3	1.002,96 €	3.008,88 €	0	0,00 €	0	0,00 €	3	3.008,88 €		
T.6a	TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circular Característiques segons descripció tècnica	1	1.108,85 €	1.108,85 €	1	1.108,85 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
T.6b	TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm Característiques segons descripció tècnica	2	1.095,52 €	2.191,03 €	2	2.191,03 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
T.7	TAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodes Característiques segons descripció tècnica	3	1.166,83 €	3.500,49 €	0	0,00 €	3	3.500,49 €	0	0,00 €		
T.8	TAULA 220x90x74 cm Característiques segons descripció tècnica	3	913,68 €	2.741,03 €	2	1.827,36 €	0	0,00 €	1	913,68 €		
T.9	TAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cm Característiques segons descripció tècnica	1	1.434,81 €	1.434,81 €	1	1.434,81 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
T.10	TAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cm Característiques segons descripció tècnica	2	892,90 €	1.785,80 €	0	0,00 €	2	1.785,80 €	0	0,00 €		
T.11	TAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisoris Característiques segons descripció tècnica	1	2.365,05 €	2.365,05 €	0	0,00 €	1	2.365,05 €	0	0,00 €		
T.12	TAULA Ø120 cm Característiques segons descripció tècnica	1	583,70 €	583,70 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	583,70 €		
T.13	TAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circular Característiques segons descripció tècnica	1	961,18 €	961,18 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	961,18 €		
C.1	PAPERERA per l'ús dels usuaris Característiques segons descripció tècnica	3	134,26 €	402,79 €	3	402,79 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
C.2	PAPERERA per l'ús del personal Característiques segons descripció tècnica	9	12,13 €	109,16 €	4	48,51 €	5	60,64 €	0	0,00 €		
C.3	CENDRER DE PEU per exterior Característiques segons descripció tècnica	1	209,23 €	209,23 €	1	209,23 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
C.4	PENJA-ROBES DE PEU Característiques segons descripció tècnica	1	147,98 €	147,98 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	147,98 €		
C.6	PAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTIC Característiques segons descripció tècnica	1	156,96 €	156,96 €	1	156,96 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
C.7	TAMBORÉ RODANT Característiques segons descripció tècnica	6	30,04 €	180,23 €	3	90,11 €	3	90,11 €	0	0,00 €		
C.8	RELLOTGE DE PARET Característiques segons descripció tècnica	2	40,43 €	80,86 €	1	40,43 €	1	40,43 €	0	0,00 €		
C.10	CAIXA PER A CLAUS Característiques segons descripció tècnica	1	17,49 €	17,49 €	1	17,49 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
C.11	GUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENAT Característiques segons descripció tècnica	2	352,32 €	704,63 €	2	704,63 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
C.12	BÚSTIA DE RETORN Característiques segons descripció tècnica	1	2.792,55 €	2.792,55 €	1	2.792,55 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
C.13	PORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetes Característiques segons descripció tècnica	22	33,97 €	747,31 €	22	747,31 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
C.15	GUIXETA Característiques segons descripció tècnica	1	195,71 €	195,71 €	1	195,71 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
C.17	PISSARRA ROTULABLE AMB SUPORT Característiques segons descripció tècnica	1	196,64 €	196,64 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	196,64 €		
C.18	POSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTIL Característiques segons descripció tècnica	6	139,76 €	838,56 €	3	419,28 €	0	0,00 €	3	419,28 €		

<b>C.19</b>	<b>CATIFA infantil</b> Característiques segons descripció tècnica	150	5,50 €	824,74 €	150	824,74 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>C.21</b>	<b>CARRO PLATAFORMA pel transport de llibres</b> Característiques segons descripció tècnica	1	214,27 €	214,27 €	1	214,27 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>C.22</b>	<b>PRESTATGERIA per equips audiovisuals</b> Característiques segons descripció tècnica	1	199,72 €	199,72 €	1	199,72 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>C.23</b>	<b>PANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICA</b> Característiques segons descripció tècnica	1	377,33 €	377,33 €	1	377,33 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>C.24</b>	<b>MICROONES</b> Característiques segons descripció tècnica	1	100,54 €	100,54 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	100,54 €
<b>C.25</b>	<b>CAFETERA</b> Característiques segons descripció tècnica	1	80,05 €	80,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	80,05 €
<b>C.26</b>	<b>NEVERA</b> Característiques segons descripció tècnica	1	316,53 €	316,53 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	316,53 €
<b>C.27</b>	<b>PRESTATGERIA per emmagatzematge</b> Característiques segons descripció tècnica	11	98,45 €	1.082,96 €	11	1.082,96 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>C.30</b>	<b>EXPOSITOR DE LLIBRES</b> Característiques segons descripció tècnica	100	22,58 €	2.257,83 €	50	1.128,92 €	50	1.128,92 €	0	0,00 €
<b>C.31</b>	<b>BUC</b> Característiques segons descripció tècnica	8	227,17 €	1.817,39 €	4	908,70 €	4	908,70 €	0	0,00 €
<b>C.32</b>	<b>FARISTOL</b> Característiques segons descripció tècnica	1	316,60 €	316,60 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	316,60 €
<b>C.33</b>	<b>EXPOSITOR DE DIARIS</b> Característiques segons descripció tècnica	10	33,35 €	333,53 €	10	333,53 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>C.34</b>	<b>EXPOSITOR DE NOVETATS</b> Característiques segons descripció tècnica	2	517,35 €	1.034,70 €	1	517,35 €	1	517,35 €	0	0,00 €
<b>LOT 2. SEIENTS</b>				<b>66.366,74 €</b>	<b>31.578,26 €</b>		<b>34.788,48 €</b>		<b>0,00 €</b>	

Ref.	Descripció	Uts	Preu/ut	Total	Uts	Total	Uts	Total	Uts	Total
<b>S.1</b>	<b>CADIRA sense recolzabraços</b> Característiques segons descripció tècnica	155	116,43 €	18.047,15 €	147	17.115,69 €	8	931,47 €	0	0,00 €
<b>S.3</b>	<b>CADIRA amb recolzabraços i base tipus patí</b> Característiques segons descripció tècnica	52	173,03 €	8.997,70 €	0	0,00 €	52	8.997,70 €	0	0,00 €
<b>S.4</b>	<b>CADIRA amb recolzabraços i rodes</b> Característiques segons descripció tècnica	12	511,01 €	6.132,15 €	4	2.044,05 €	8	4.088,10 €	0	0,00 €
<b>S.5</b>	<b>TAMBORET amb base tipus patí</b> Característiques segons descripció tècnica	8	175,46 €	1.403,67 €	0	0,00 €	8	1.403,67 €	0	0,00 €
<b>S.6</b>	<b>BUTACA amb base tipus patí</b> Característiques segons descripció tècnica	41	641,19 €	26.288,85 €	18	11.541,45 €	23	14.747,40 €	0	0,00 €
<b>S.7</b>	<b>COIXÍ</b> Característiques segons descripció tècnica	10	64,69 €	646,85 €	10	646,85 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>S.8</b>	<b>CAIXA PER COIXINS</b> Característiques segons descripció tècnica	1	147,75 €	147,75 €	1	147,75 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>S.9</b>	<b>CARRO PEL TRANSPORT DE CADIRES</b> Característiques segons descripció tècnica	4	82,47 €	329,89 €	1	82,47 €	3	247,42 €	0	0,00 €
<b>S.10</b>	<b>PALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patí</b> Característiques segons descripció tècnica	52	84,09 €	4.372,72 €	0	0,00 €	52	4.372,72 €	0	0,00 €

Ref.	Descripció	Uts	Preu/ut	Total	Uts	Total	Uts	Total	Uts	Total
<b>LOT 3. EMMAGATZEMATGE</b>				<b>118.721,96 €</b>	<b>34.696,29 €</b>		<b>57.108,14 €</b>		<b>26.917,53 €</b>	
<b>P.1</b>	<b>PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	4	1.989,07 €	7.956,27 €	0	0,00 €	4	7.956,27 €	0	0,00 €
<b>P.2</b>	<b>PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	9	3.290,05 €	29.610,43 €	0	0,00 €	9	29.610,43 €	0	0,00 €
<b>P.3</b>	<b>PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	5	3.505,13 €	17.525,63 €	5	17.525,63 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>P.4</b>	<b>PRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	3	3.287,95 €	9.863,84 €	2	6.575,89 €	1	3.287,95 €	0	0,00 €
<b>E.1</b>	<b>SUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl·lica</b> Característiques segons descripció tècnica	582	6,51 €	3.788,20 €	200	1.301,79 €	382	2.486,42 €	0	0,00 €
<b>E.2</b>	<b>CARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fusta</b> Característiques segons descripció tècnica	818	7,70 €	6.298,80 €	250	1.925,06 €	568	4.373,74 €	0	0,00 €
<b>E.3</b>	<b>SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl·lica, ample 2.7 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	500	5,89 €	2.947,22 €	100	589,44 €	400	2.357,77 €	0	0,00 €
<b>E.4</b>	<b>SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	275	8,09 €	2.223,55 €	100	808,56 €	175	1.414,99 €	0	0,00 €



<b>E.5</b>	<b>METACRILAT PER A CD</b> Característiques segons descripció tècnica	25	7,82 €	195,47 €	25	195,47 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>E.6</b>	<b>RETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	130	6,38 €	829,59 €	65	414,79 €	65	414,79 €	0	0,00 €
<b>A.1</b>	<b>ARMARI</b> Característiques segons descripció tècnica	1	1.144,55 €	1.144,55 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	1.144,55 €
<b>B.1</b>	<b>BUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	2	585,12 €	1.170,24 €	0	0,00 €	2	1.170,24 €	0	0,00 €
<b>B.2</b>	<b>BUC CD/DVD, alçada 130 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	6	632,30 €	3.793,78 €	2	1.264,59 €	4	2.529,19 €	0	0,00 €
<b>B.3</b>	<b>BUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	3	431,45 €	1.294,35 €	3	1.294,35 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>B.4</b>	<b>BUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	3	431,45 €	1.294,35 €	3	1.294,35 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>B.5</b>	<b>CARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	10	301,27 €	3.012,71 €	5	1.506,36 €	5	1.506,36 €	0	0,00 €
<b>P.5</b>	<b>COMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixa</b> Característiques segons descripció tècnica	1	25.772,99 €	25.772,99 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	25.772,99 €

RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA

LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS	68.901,67 €	32.891,24 €	27.854,96 €	8.155,47 €
LOT 2. SEIENTS	66.366,74 €	31.578,26 €	34.788,48 €	0,00 €
LOT 3. EMMAGATZEMATGE	118.721,96 €	34.696,29 €	57.108,14 €	26.917,53 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>253.990,37 €</b>	<b>99.165,79 €</b>	<b>119.751,57 €</b>	<b>35.073,00 €</b>
21% IVA	53.337,98 €	20.824,82 €	25.147,83 €	7.365,33 €
	<b>307.328,34 €</b>	<b>119.990,60 €</b>	<b>144.899,40 €</b>	<b>42.438,33 €</b>

Pressupost Fase 1

## RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA

## 1a FASE

## LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS

32.891,24 €

Ref.	Descripció	Uts	Preu/ut	Total
T.1b	<b>TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circular</b> Característiques segons descripció tècnica	2	989,28 €	1.978,56 €
T.1c	<b>TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	7	975,60 €	6.829,18 €
T.3b	<b>TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular</b> Característiques segons descripció tècnica	2	826,07 €	1.652,14 €
T.4	<b>TAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodes</b> Característiques segons descripció tècnica	4	1.114,20 €	4.456,81 €
T.6a	<b>TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circular</b> Característiques segons descripció tècnica	1	1.108,85 €	1.108,85 €
T.6b	<b>TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	2	1.095,52 €	2.191,03 €
T.8	<b>TAULA 220x90x74 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	2	913,68 €	1.827,36 €
T.9	<b>TAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	1	1.434,81 €	1.434,81 €
C.1	<b>PAPERERA per l'ús dels usuaris</b> Característiques segons descripció tècnica	3	134,26 €	402,79 €
C.2	<b>PAPERERA per l'ús del personal</b> Característiques segons descripció tècnica	4	12,13 €	48,51 €
C.3	<b>CENDRER DE PEU per exterior</b> Característiques segons descripció tècnica	1	209,23 €	209,23 €
C.6	<b>PAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTIC</b> Característiques segons descripció tècnica	1	156,96 €	156,96 €
C.7	<b>TAMBORET RODANT</b> Característiques segons descripció tècnica	3	30,04 €	90,11 €
C.8	<b>RELOTGE DE PARET</b> Característiques segons descripció tècnica	1	40,43 €	40,43 €
C.10	<b>CAIXA PER A CLAUS</b> Característiques segons descripció tècnica	1	17,49 €	17,49 €
C.11	<b>GUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENAT</b> Característiques segons descripció tècnica	2	352,32 €	704,63 €
C.12	<b>BÚSTIA DE RETURN</b> Característiques segons descripció tècnica	1	3.035,12 €	2.792,55 €
C.13	<b>PORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetes</b> Característiques segons descripció tècnica	22	33,97 €	747,31 €
C.15	<b>GUIXETA</b> Característiques segons descripció tècnica	1	195,71 €	195,71 €
C.18	<b>POSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTIL</b> Característiques segons descripció tècnica	3	139,76 €	419,28 €
C.19	<b>CATIFA infantil</b> Característiques segons descripció tècnica	150	5,50 €	824,74 €

<b>C.21</b>	<b>CARRO PLATAFORMA pel transport de llibres</b> Característiques segons descripció tècnica	1	214,27 €	214,27 €
<b>C.22</b>	<b>PRESTATGERIA per equips audiovisuals</b> Característiques segons descripció tècnica	1	199,72 €	199,72 €
<b>C.23</b>	<b>PANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICA</b> Característiques segons descripció tècnica	1	377,33 €	377,33 €
<b>C.27</b>	<b>PRESTATGERIA per emmagatzematge</b> Característiques segons descripció tècnica	11	98,45 €	1.082,96 €
<b>C.30</b>	<b>EXPOSITOR DE LLIBRES</b> Característiques segons descripció tècnica	50	22,58 €	1.128,92 €
<b>C.31</b>	<b>BUC</b> Característiques segons descripció tècnica	4	227,17 €	908,70 €
<b>C.33</b>	<b>EXPOSITOR DE DIARIS</b> Característiques segons descripció tècnica	10	33,35 €	333,53 €
<b>C.34</b>	<b>EXPOSITOR DE NOVETATS</b> Característiques segons descripció tècnica	1	517,35 €	517,35 €
<b>LOT 2. SEIENTS</b>				<b>31.578,26 €</b>
Ref.	Descripció	Uts	Preu/ut	
<b>S.1</b>	<b>CADIRA sense recolzabraços</b> Característiques segons descripció tècnica	147	116,43 €	17.115,69 €
<b>S.4</b>	<b>CADIRA amb recolzabraços i rodes</b> Característiques segons descripció tècnica	4	511,01 €	2.044,05 €
<b>S.6</b>	<b>BUTACA amb base tipus patí</b> Característiques segons descripció tècnica	18	641,19 €	11.541,45 €
<b>S.7</b>	<b>COIXÍ</b> Característiques segons descripció tècnica	10	64,69 €	646,85 €
<b>S.8</b>	<b>CAIXA PER COIXINS</b> Característiques segons descripció tècnica	1	147,75 €	147,75 €
<b>S.9</b>	<b>CARRO PEL TRANSPORT DE CADIRES</b> Característiques segons descripció tècnica	1	82,47 €	82,47 €
<b>LOT 3. EMMAGATZEMATGE</b>				<b>34.696,29 €</b>
Ref.	Descripció	Uts	Preu/ut	
<b>P.3</b>	<b>PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	5	3.505,13 €	17.525,63 €
<b>P.4</b>	<b>PRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	2	3.287,95 €	6.575,89 €
<b>E.1</b>	<b>SUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.lica</b> Característiques segons descripció tècnica	200	6,51 €	1.301,79 €
<b>E.2</b>	<b>CARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fusta</b> Característiques segons descripció tècnica	250	7,70 €	1.925,06 €
<b>E.3</b>	<b>SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	100	5,89 €	589,44 €
<b>E.4</b>	<b>SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	100	8,09 €	808,56 €
<b>E.5</b>	<b>METACRILAT PER A CD</b> Característiques segons descripció tècnica	25	7,82 €	195,47 €

<b>E.6</b>	<b>RETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	65	6,38 €	414,79 €
<b>B.2</b>	<b>BUC CD/DVD, alçada 130 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	2	632,30 €	1.264,59 €
<b>B.3</b>	<b>BUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	3	431,45 €	1.294,35 €
<b>B.4</b>	<b>BUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	3	431,45 €	1.294,35 €
<b>B.5</b>	<b>CARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	5	301,27 €	1.506,36 €

**RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA**

LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS				32.891,24 €
LOT 2. SEIENTS				31.578,26 €
LOT 3. EMMAGATZEMATGE				34.696,29 €
			<b>SUBTOTAL</b>	99.165,79 €
			21% IVA	20.824,82 €
				<b>119.990,60 €</b>

Pressupost Fase 2

## RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA

## 2a FASE

## LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS 27.854,96 €

Ref.	Descripció	Uts	Preu/ut	Total
T.1a	<b>TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària</b> Característiques segons descripció tècnica	10	1.745,75 €	17.457,47 €
T.7	<b>TAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodes</b> Característiques segons descripció tècnica	3	1.166,83 €	3.500,49 €
T.10	<b>TAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	2	892,90 €	1.785,80 €
T.11	<b>TAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisoris</b> Característiques segons descripció tècnica	1	2.365,05 €	2.365,05 €
C.2	<b>PAPERERA per l'ús del personal</b> Característiques segons descripció tècnica	5	12,13 €	60,64 €
C.7	<b>TAMBORET RODANT</b> Característiques segons descripció tècnica	3	30,04 €	90,11 €
C.8	<b>RELLOTGE DE PARET</b> Característiques segons descripció tècnica	1	40,43 €	40,43 €
C.30	<b>EXPOSITOR DE LLIBRES</b> Característiques segons descripció tècnica	50	22,58 €	1.128,92 €
C.31	<b>BUC</b> Característiques segons descripció tècnica	4	227,17 €	908,70 €
C.34	<b>EXPOSITOR DE NOVETATS</b> Característiques segons descripció tècnica	1	517,35 €	517,35 €

## LOT 2. SEIENTS 34.788,48 €

Ref.	Descripció	Uts	Preu/ut	Total
S.3	<b>CADIRA amb recolzabraços i base tipus patí</b> Característiques segons descripció tècnica	52	173,03 €	8.997,70 €
S.4	<b>CADIRA amb recolzabraços i rodes</b> Característiques segons descripció tècnica	8	511,01 €	4.088,10 €
S.5	<b>TAMBORET amb base tipus patí</b> Característiques segons descripció tècnica	8	175,46 €	1.403,67 €
S.6	<b>BUTACA amb base tipus patí</b> Característiques segons descripció tècnica	23	641,19 €	14.747,40 €
S.9	<b>CARRO PEL TRANSPORT DE CADIRES</b> Característiques segons descripció tècnica	3	82,47 €	247,42 €
S.10	<b>PALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patí</b> Característiques segons descripció tècnica	52	84,09 €	4.372,72 €

## LOT 3. EMMAGATZEMATGE 57.108,14 €

Ref.	Descripció	Uts	Preu/ut	Total
P.1	<b>PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	4	1.989,07 €	7.956,27 €
P.2	<b>PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	9	3.290,05 €	29.610,43 €
P.4	<b>PRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	1	3.287,95 €	3.287,95 €

<b>E.1</b>	<b>SUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.lica</b> Característiques segons descripció tècnica	382	6,51 €	2.486,42 €
<b>E.2</b>	<b>CARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fusta</b> Característiques segons descripció tècnica	568	7,70 €	4.373,74 €
<b>E.3</b>	<b>SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	400	5,89 €	2.357,77 €
<b>E.4</b>	<b>SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	175	8,09 €	1.414,99 €
<b>E.6</b>	<b>RETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	65	6,38 €	414,79 €
<b>B.1</b>	<b>BUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	2	585,12 €	1.170,24 €
<b>B.2</b>	<b>BUC CD/DVD, alçada 130 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	4	632,30 €	2.529,19 €
<b>B.5</b>	<b>CARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	5	301,27 €	1.506,36 €

**RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA**

LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS	27.854,96 €
LOT 2. SEIENTS	34.788,48 €
LOT 3. EMMAGATZEMATGE	57.108,14 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>119.751,57 €</b>
21% IVA	25.147,83 €
	<b>144.899,40 €</b>



Pressupost Fase 3

## RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA

3a FASE

LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS 8.155,47 €

Ref.	Descripció	Uts	Preu/ut	Total
T.3a	<b>TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i ala</b> Característiques segons descripció tècnica	1	1.110,41 €	1.110,41 €
T.5	<b>TAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circular</b> Característiques segons descripció tècnica	3	1.002,96 €	3.008,88 €
T.8	<b>TAULA 220x90x74 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	1	913,68 €	913,68 €
T.12	<b>TAULA Ø120 cm</b> Característiques segons descripció tècnica	1	583,70 €	583,70 €
T.13	<b>TAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circular</b> Característiques segons descripció tècnica	1	961,18 €	961,18 €
C.4	<b>PENJA-ROBES DE PEU</b> Característiques segons descripció tècnica	1	147,98 €	147,98 €
C.17	<b>PISSARRA ROTULABLE AMB SUPORT</b> Característiques segons descripció tècnica	1	196,64 €	196,64 €
C.18	<b>POSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTIL</b> Característiques segons descripció tècnica	3	139,76 €	419,28 €
C.24	<b>MICROONES</b> Característiques segons descripció tècnica	1	100,54 €	100,54 €
C.25	<b>CAFETERA</b> Característiques segons descripció tècnica	1	80,05 €	80,05 €
C.26	<b>NEVERA</b> Característiques segons descripció tècnica	1	316,53 €	316,53 €
C.32	<b>FARISTOL</b> Característiques segons descripció tècnica	1	316,60 €	316,60 €

LOT 3. EMMAGATZEMATGE 26.917,53 €

Ref.	Descripció	Uts	Preu/ut	
A.1	<b>ARMARI</b> Característiques segons descripció tècnica	1	1.144,55 €	1.144,55 €
P.5	<b>COMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixa</b> Característiques segons descripció tècnica	1	25.772,99 €	25.772,99 €

## RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA

LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS 8.155,47 €

LOT 3. EMMAGATZEMATGE 26.917,53 €

SUBTOTAL 35.073,00 €

21% IVA 7.365,33 €

**42.438,33 €**

### III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA